

HORNIDURA ETA SANEAMENDUKO INSTALAZIOAK USTIATZEKO ETA MANTENTZEKO ARLOKO ARDURADUNA BAT HAUTATZEKO PROZESUA	PROCESO DE SELECCIÓN DE UN/A RESPONSABLE DEL ÁREA DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
---	--

2. FASEKO BEHIN-BEHINEKO EMAITZAK. PSIKOTEKNIKOAK ETA GAITASUN PROBAK	RESULTADOS PROVISIONALES FASE 2 PRUEBAS PSICOTÉCNICAS Y APTITUDINALES
--	--

HAUTAGAIA/ CANDIDATURA	2. FASE KODEA / CÓDIGO FASE 2	PUNTUAKETA / PUNTUACIÓN (Máx. 20 p.) (Min. 10p.)
2589	003	19,05
2602	004	14,35
2688	002	11,75
2689	005	16,55
2693	001	14,5

Hautaketa Batzordeak 3 egun baliouduneko epea ezartzen du alegazioak aurkezteko, emaitza horiek webgunean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, txingudi@txinzer.eus helbide elektronikora mezu bat bidalita.

La Comisión de Selección establece un plazo de presentación de alegaciones de 3 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de estos resultados en la web, mediante correo electrónico remitido a la dirección txingudi@txinzer.eus.

Irunen, 2023ko azaroaren 10ean / Irún, 10 de noviembre de 2023

HAUTATZE BATZORDEA / COMISIÓN DE SELECCIÓN